



SLIM LIGHT FRAME MISCHWEISS

Wie Studien belegen, wirkt beispielsweise kaltweisses Licht mit hohem Blauanteil aktivierend und fördert die Konzentration, während warmweisses Licht beruhigt. Mischweiss oder Englisch Tunable-White schafft somit eine Umgebung, die den Menschen – ganz wie das Tageslicht – auf natürliche Weise unterstützt.

SLIM LIGHT FRAME MISCHWEISS

PASSEN SIE DIE LICHTFARBE IHRER ATMOSPHÄRE AN




Lichttemperatur 6000° Kelvin



Lichttemperatur 3000° Kelvin

SLIM LIGHT FRAME MISCHWEISS

VOLLKOMMENES ERGEBNIS DURCH ORIGINELLE DIMMMÖGLICHKEITEN



Minimale Bautiefe von 40 mm mit hochwertigen, eloxierten Aluminiumprofilen



24V Doppel-LED's zur Steuerung der Farbtemperatur, durch gekoppeltes Mischen der Helligkeit der warm- und kaltweissen LED-Köpfe.



Wir liefern ihr Leuchtbild komplett **Steckerfertig**. Durch das im Kasten integrierte Netzteil müssen Sie sich über dessen Platzierung keine Gedanken machen



Stufenloser Warm – Kaltweiss Wechsel und Dimmung via Funkdimmer oder DALI-Signal



Dank **Spanntechnik mit Gummilippenkonfektion** sind Motive in Sekundenschnelle und ganz ohne Werkzeuge ausgetauscht



Individuelle Profilloptik, entweder Standard Aluminium eloxiert, lackiert oder foliert in Ihrer Wunschoptik



High-Resolution UV-Digitaldrucke sorgen für hochbrillante Druckergebnisse

SLIM LIGHT FRAME MISCHWEISS

VON UNS GEFERTIGT GANZ NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

Bautiefen	40 mm / 65 mm
Rahmenprofil	Aluminium eloxiert
Rückwand	stabile Alu-Sandwichplatte
Profilfarbe	Standard Alu eloxiert, foliert oder lackiert
Grössen	individuell nach Ihrer Vorgabe, von Format A3 bis unendlich
LEDs	2.4W pro LED-Paar, 24V, 3000 - 6500°K
Dimmung	per Funkfernsteuerung, oder über DALI (DT6)
Textil	Polyestertextil weiss, transluszent
Druck	UV-Digitaldruck, 8-farbig, High Resolution

Haben wir Sie auf grossartige Ideen gebracht?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Makro Art AG

Gewerbe Badhus 5
CH-6022 Grosswangen
T 041 984 11 88

service@makroart.ch
www.makroart.ch