



# **SLIM FRAME ACOUSTIC**

## AKUSTIKBILDER

Raumgestaltung mit Ihrem Wunschmotiv und Akustikabsorber in einem.

# Raumgestaltung und Akustiklösung kombiniert


## Zwei Fliegen mit einer Klappe



Die moderne Architektur mit der Tendenz zu immer grösseren Räumen mit glatten Wänden und grossen Fensterfronten lassen immer häufiger unangenehme Geräuschkulissen entstehen. Unser Wohlbefinden wird beeinträchtigt, die Konzentration sowie Produktivität leiden. Dank der schallabsorbierenden Slim Frame Acoustic Lösung mit Schaumstoff-Einlagen aus MELAMIN BASOTECT® oder SMART ACOUSTIC VLIES verhindern Sie das unangenehme Überschlagen von Geräuschen und Stimmen und steigern das akustische Raumklima merklich.

# SLIM FRAME ACOUSTIC


## SLIM FRAME 40 ACOUSTIC FIXFERTIGER RAHMEN



### Formvollendet und effektiv

Der 40 mm dicke Absorber ist hocheffektiv und fertig vormontiert auf der Rückwand, rückseitig sind Plattenhalter TA-100 und Gummidistanzhalter vormontiert und entsprechende Z-Wandhaken mitgeliefert


## SLIM FRAME 25 ACOUSTIC MONTAGE-KIT



### Preiswerte Aufwertung

Die mit 20 mm dünnste Einlage ermöglicht ein späteres Nachrüsten des bestehenden Rahmensystems zu einem Akustikabsorber.


## SLIM FRAME 45 ACOUSTIC 1-seitig MONTAGE-KIT



### Effektiv für grosse Flächen

Das rollbare und flexible Vlies lässt sich einfach transportieren und dank der Montageclips einfach befestigen, so dass es auch rückstandsfrei wieder demontiert werden kann.

## SLIM FRAME 45 ACOUSTIC 2-seitig MONTAGE-KIT



### Zweiseitig – freistehend oder hängend

Die doppelseitige Ausführung ist Raumtrenner, Akustikabsorber und Designelement in einem und kann freistehend oder hängend eingesetzt werden.

### Aufbau




Das bedruckte Frontteil ist schalldurchlässig, der Schall wird dahinter von einem Absorber geschluckt. Dadurch wird sehr effizient eine Schallreflexion verhindert und ein äusserst angenehmes Raumklima entsteht.

### Montageclips für Akustik-Vlies




Das Akustikvlies wird mittels einfach zu montierenden Montageclips gehalten. Gleichzeitig sorgen die Montageclips für eine saubere Auflage des Profils auf dem Untergrund.

### Funktionsweise




Für unsere Akustik-Absorber setzen wir Melaminschaum Basotect® oder Smart Acoustic Woll 40 ein. Dessen offenzellige Oberfläche gewährleistet, dass Schallwellen nicht als Hall reflektiert werden, sondern ungehindert in die Zellstruktur eindringen können. In der Zellstruktur wird die Schallenergie abgebaut.

### Absorptionswerte



### Profiloptiken



Individuelle Profiloptiken  
Entweder Standard Aluminium eloxiert, lackiert oder foliert in Ihrer Wunschoptik.

### Platzierung


Besonders parallel stehende glatte Flächen wie zwei gegenüberliegende Wände oder Decke und Boden lassen Schall reflektieren. Die dadurch entstehenden Resonanzen werden als besonders unangenehm empfunden. Hier können gezielt platzierte Akustikelemente den ungleichmässigen Frequenzverlauf verhindern.

# SLIM FRAME ACOUSTIC

## FÜR JEDEN EINSATZ DIE PASSENDE MONTAGEART

als Wandbild

hängend von der Decke



als Raumtrenner

als Arbeitsplatz Trennwand

**Haben wir Sie auf grossartige Ideen gebracht?**  
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme

**Makro Art AG**  
Gewerbe Badhus 5  
CH-6022 Grosswangen  
T 041 984 11 88

[service@makroart.ch](mailto:service@makroart.ch)  
[www.makroart.ch](http://www.makroart.ch)